



Kristoffer Sirevåg AS

Solvigvegen 11
4280 SKUDENESHAVN

SKUDENESHAVN, 27.05.2020

Norwestor AS

Vår ref.: Kristoffer Sirevåg

Deres ref.: Roy Westerheim

Tilbud på rørleggerarbeid i hytte på Dalsneset. Innvendig sanitær.

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.
+ 25% MVA	Kr.
SUM	Kr.

Det leveres og monteres:

- 1 STK Bunnledninger
- 1 STK Jordingsrør Ola-stubben 110
- 1 STK Erklæring om ansvarsrett PRO/UTF
- 1 STK FDV – Lagt ut på boligmappe.no
- 1 STK Dokumentasjon fra VB smart

1. etasje

Kjøkken

- 1 STK Kjøkkenbatteri safira m/avst 1 035f
- 1 STK 1/2 waterguard m/strømkutt autotest

Trapperom

- 1 STK Boligbereder saga 200 2 kw 1x230v oso hotwater saga
- 1 STK Sluk

- 1 STK CIM vaskemaskinkran
- 1 STK Avløpstrakt PP 40mm hvit
- 1 STK "1 1/4" x40mm flaskevannlås hvit Purus joti"
- 1 STK Fordelerskap med nødvendige fordelere


Bad

- 1 STK PB Glow Rimfree skjult s-lås Lim. 2/4L
- 1 STK Pb glow soft-close sete

- 1 STK Servantbatteri safira 1010f
- 1 STK Kombivannlås hvit
- 1 STK Underskap malin 100x46 hvit mt matt m/2 skuffer
- 1 STK Servant malin 90x46 porselen alterna
- 1 STK Led-lampe 30cm stella krom m/integrert driver ll 3000 lrp1
- 1 STK Speil Milano m/klips 80x90

- 1 STK Alterna Primeo 90*90 dusjkabinett
- 1 STK "dusjbatteri Oramix 1/2"" Oras 7264"
- 1 STK Sluk

- 1 STK Fmm vannutkaster, 400 mm selvdrenerende, med nøkkel
- 1 STK Rørmansjett 15-22mm icopal 200249
- 1 STK 250x250x70 vannutkasterskap



Varer som er med i anbudet



Alterna Primeo cm buet

90 x 90

Høyde 200 cm.

Enhet	STK
Minste kjøpsenhet	1
Produsent	Alterna
Serie	Primeo



Oramix trykkstyrt dusjbatteri

NRF4200518 ORAS ARMATUR

DEL PÅ [f](#) [t](#) [p](#) [in](#)

Termostatbatteri med jevn temperatur uansett om noen tapper vann et annet sted i huset.

Trykkstyrt dusjbatteri. Temperaturrettet er utstyrt med sperreknapp for å hindre skålding. Design by Harri Koskinen.



Safira kjøkkenbatteri

NRF4200412 ORAS ARMATUR

DEL PÅ [f](#) [t](#) [p](#) [in](#)

En robust klassiker med svingbar tut. Avstengning for oppvaskmaskin.




Safira servantbatteri

NRF4200172 ORAS ARMATUR

DEL PÅ [f](#) [t](#) [p](#) [in](#)

Oras Safira har vært et populært servantbatteri i mange år. Det er innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Fleksible slanger.



Porsgrund Glow 60 gulvtoalett med skjult s-lås


For liming. Gulvtoalett med dobbel spyling 4/6liter og skjult s-lås. Rimfree spylekant.

NRF 6002806

Enhet	STK
Minste kjøpsenhet	1
Produsent	Porsgrund
Serie	Glow



Malin serien leveres i flere størrelser. Se i teksten ovenfor i tilbudet.



Malin vasker 60 x 46

Serien består av

Malin møbelserie


Malin-serien kommer i mange bredder og dybder, og finnes både med skapdører og skuffer. Justerbare hylleplater i skrogene og midtstille håndtak for god symmetri. Skuffene er i metall, og gir verdifull lagringsplass. Servanten er i tynt porselen, og har godt med avstillingsplass.

Malin høyskap har to justerbare glasshyller i den øvre delen og to faste hyller i den nedre. Du velger selv om dørene skal åpnes mot høyre eller venstre. Serien kompletteres gjerne med lza speilskap, eller noen av de andre flotte spillene i Alterna-sortimentet.

Nyhett! Hele Malin-serien fås nå også i fargen Eik.



Farger: Hvit, høyglans / Grå matt / Hvit matt / Lønn matt / Sand matt / Eik




Underskap med servant 60 / 80 / 90 / 100 / 120, D: 46 med dører
60 / 80 / 90 / 100 / 120, D: 46 med skuffer
80 / 90 / 100, D: 39 med skuffer, 60, D: 35 med skuffer



Overkap 30 Høyskap 30 / 40
Spill / speilskap / lamper

Milano speil



Milano speil, rektangulært m/speilklips	Mål (B x D x H cm)	NRF nr.	Pris
Milano speil, polert kant	45 x 65	7011538	
Milano speil, polert kant	60 x 65	7011541	
Milano speil, polert kant	60 x 80	7011542	
Milano speil, polert kant	60 x 90	7011543	
Milano speil, polert kant	60 x 96	7011544	
Milano speil, polert kant	80 x 90	7011545	
Milano speil, polert kant	90 x 90	7011546	
Milano speil, polert kant	100 x 80	7011539	
Milano speil, polert kant	120 x 90	7011547	



Stella LED-lampe

30 x 10 cm

Krom

LED-lampe med integrert trafo. Kan festes på vegg og på skap. Kan også festes på speil med bakplate eller tre-/metallramme. IP44-skjøt medfølger.

Varmhvitt lys: 4000K

NRF nr. [7080969](#)



SAGA 200 boligbereder

NRF8000554 OSO HOTWATER

DEL PÅ




SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle rør-anslutninger. SAGA er konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder en høy temperatur (75°C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre.

SAGA – S – passer for de fleste varmtvannsbehov og varmes enten ved hjelp av det elektriske varmelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra 1/2" anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller hettvanns-uttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested vha. UX blandeventil med max. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting.

2 kW/1x230V

Be om pris



FM Mattsson utekran

NRF4303719 FM MATTSSON

DEL PÅ



Selvdrenende. Den tømmer seg hver gang man stenger kranen.

Skap til vannutkaster



Rørmansjett i forbindelse med vannutkaster



Rør i rørskap med nødvendige rør og deler



Jordingsmuffe



Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i grus, som skaffes og utplasseres av byggherre. Det forutsettes at det foreligger målsatte 1:50 tegninger når bunnledningene skal legges. Byggherre må kontakte oss slik at vi får kontrollmålt før radonsperre og isopor blir lagt. Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning.

Jordingsmuffe monteres på innvendig kloakkledning. Byggherre har ansvaret for at jordingsledningen blir tilkoblet jording i sikringskapet.

Avløpsledningene i oppleggene legges av PP rør og deler fra over kjellergulv og frem til inntegnet utstyr. Ett opplegg føres over tak og luftes i kanal som leveres og plasseres av annen entreprenør.

Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Prisen gjelder to måneder fra tilbudsdato, og det sendes ut a konto etter hvor langt vi er kommet.

Det tas forbehold om eventuelle krav som måtte komme fra det offentlige.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Med hilsen

Kristoffer Sirevåg As
Kristoffer Sirevåg

Norwestor AS